Clef des Vertiginidae

1- Coquille senestre, c'est-à-dire vue de face, l'ouverture est dirigée vers la gauche ; taille < 2 mm **.....2**

1'- Coquille dextre, c-à-d vue de face l'ouverture est dirigée vers la droite **.....3**

2- Coquille fusoïde obèse à 5 tours nettement striés ; dent columellaire presque droite ***(1)***, grande dent palatale en lame courbe ***(2),*** visible par transparence, ouverture à 5-6 dents visibles ; *en milieu humide* …….. **Vertigo étroit – *Vertigo angustior***

2'- Coquille conique obèse à 5 tours lisses très finement striés ; ouverture avec 6 à 9 dents visibles ; *en milieu sec* ……**Vertigo inverse – *Vertigo pusilla***

3- Derniers tours de coquille fortement striés, maxi 2 mm ; coquille ovoïde renflée à péristome épaissi formant un bourrelet externe en arrière de l'ouverture, ouverture à 5-6 dents ; *prairies humides, fossés (surtout au-dessus de 500 m d'alt.)* …..**Vertigo strié – *Vertigo substriata***


3'- derniers tours de coquille quasi lisses à finement striés **....4**

4- coquille conique > 2,2 mm, à dernier tour très grand occupant jusqu'aux 2/3 de la coquille, ouverture à 4 ou 5 dents ; *marais et bords d'étangs* ……...**Vertigo de Desmoulins – *Vertigo moulinsiana***

4'- coquille plutôt fusoïde obèse < 2,2 mm, dernier tour ne dépassant pas ou peu la moitié de la hauteur de la coquille **.....5**

5- ouverture à 4 petites dents et à péristome fin ; coquille à dernier tour occupant environ la moitié de la coquille très finement striée de maxi 1,9 mm ; *rare dans marais d'altitude* ……..**Vertigo des aulnes – *Vertigo lilljeborgi***


5'- ouverture à 4-7 dents solides **....6**




Vertigo moulinsiana

6- flanc palatal avec une petite bosse, marge externe du péristome indentée, ouverture à 6-10 dents fines et prolongées vers l'intérieur ; *marécages, bords d'étangs* …. **Vertigo des marais – *Vertigo antivertigo***

6'- flanc palatal à importante bosse, ouverture à 4-7 dents épaisses souvent fusionnées en callus à leur base ; *jardins, rocailles, lisières, friches* ….... **Vertigo commun – *Vertigo pygmaea***







Vertigo pygmaea