

Clef des *Oxychilidae*

(NOTE : le recours à la dissection des organes génitaux est recommandée)

- 1-** Coquille à spire conique légèrement élevée ; à manipulation l'animal dégage une odeur d'ail ± forte**2**
- 1'-** Coquille à spire basse nettement déprimée ; aucune odeur d'ail à manipulation**3**

- 2-** Coquille < 7 mm ; nette odeur d'ail à manipulation de l'animal vivant ; manteau clair[Luisant aillé - *Oxychilus alliarius*](#)
- 2'-** Coquille de 8 à 12 mm ; faible odeur d'ail à manipulation ; manteau clair marqué de bandes sombres ; localisé en région pyrénéenne[Luisant des Pyrénées - *Oxychilus navarricus*](#)

- 3-** Coquille à 5.5-6 tours dont le dernier est double de l'avant-dernier ; coquille jusqu'à 14 mm de diamètre ; corps de l'animal bleu cobalt sombre[Grand Luisant - *Oxychilus draparnaudi*](#)
- 3'-** Coquille à 5.5-6 tours dont le dernier environ 1.5 fois l'avant-dernier ; coquille en général de maxi 12 mm ; corps de l'animal en général gris bleu clair[Luisant des caves - *Oxychilus cellarius*](#)

Rédaction P. Duboc ; illustrations SLEM et INPN

